

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

1. Дата начала проведения экспертизы – 12.03.2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы — 31.03.2018 г.

3. Место проведения экспертизы – г. Белгород

4. Заказчик экспертизы – ФГБОУВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

5. Сведения об эксперте (экспертах):

Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Сарапулкина Татьяна Викторовна, образование – высшее; кандидат исторических наук; консультант; стаж работы: 14 лет; место работы: производственная группа по охране и использованию памятников истории и культуры при управлении государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области; реквизиты аттестации: приказ Министерства культуры № 527 от 31 марта 2015 г.; объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений,

изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт **Сарапулкина Татьяна Викторовна**, участвующий в проведении экспертизы, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и понятно.

7. Цель экспертизы - обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ.

8. Объекты экспертизы – «документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия» - Раздел проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне, XIII-XVII вв.» в границах земельного участка по адресу: г. Кострома, р. Запрудня, на участке капитального ремонта плотины (водосброса).

9. Перечень документов, представленных заявителем:

а) Раздел проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне, XIII-XVII вв.» в границах земельного участка по адресу: г. Кострома, р. Запрудня, на участке капитального ремонта плотины (водосброса).

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Не имеется

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе экспертизы был выполнен анализ представленных заказчиком документов, их соответствие действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, проведены необходимые историко-архивные и библиографические исследования.

Проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых в документации

мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и иных работ на основании данных археологических исследований.

Оценка соответствия проведённых полевых археологических работ требованиям их научной регламентации, установленной Российской Академией наук, государственным экспертом не проводилась, т.к. данный вопрос находится вне компетенции настоящей государственной историко-культурной экспертизы.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

В 2018 году специалистами ОГБУ «Наследие» разработаны мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне, XIII-XVII вв.» на участке капитального ремонта плотины (водосброса) в г. Кострома.

Участок проведения работ находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне, XIII-XVII вв.» (принят на государственную охрану в соответствии с Постановлением губернатора Костромской области «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную ценность, к категории памятников истории и культуры регионального значения» от 3.02.2005 г. №38).

Памятник расположен на северной окраине г. Костромы, на первой и второй надпойменных террасах правого берега р. Запрудня (4 м над уровнем воды). Граница памятника начинается от проезда Запрудня в 170 м от начала нечетной стороны ул. Запрудня, продолжается в на-правлении севера до ул. Запрудня, тянется по ней (посередине существующей проезжей части), сворачивает на ул. Водяная, продолжается по ней (посередине существующей проезжей части) до 2-о Водяного переулка, продолжается по нему 300 м (посередине существующей проезжей части), затем сворачивает за домом №10 на юго-восток, захватывая дом №9 по пер. 1-ый Водяной, продолжается до пр. Запрудня. Рельеф низинный, плоский. Застройка преимущественно частная, малоэтажная. Площадь памятника составляет 28 744 кв.м.

В результате проведенных историко-архивных исследований выявлено, что вблизи участка капитального ремонта плотины (водосброса) в 2005, 2013 и 2017 годах проводились археологические исследования, в результате которых был изучен культурный слой мощностью до 1 м, содержащий археологический материал XVI-XXI вв.

Наиболее близко к участку исследования проводились работы (археологический надзор) в 2005 г. А.В. Новиковым под прокладку газопровода по адресу: ул. Запрудня, д.4 (расположен в 90 м от участка хозяйственного освоения). В ходе надзора была выявлена следующая стратиграфия: 1. Асфальтовое покрытие (до 0,12 м); 2. Подсыпка из щебня (0,08-0,10 м); 3. Насыпной слой желтого песка, (0,12-0,21 м); 4. Коричневато-серая супесь с битым кирпичом и камнем (0,52-0,56 м); 5. Материк – желтый песок. Находки на данном участке представлены фрагментированной гончарной керамикой русского времени (XVI-XVIII вв.).

По результатам геолого-литологического разреза площадки до разведанной

глубины 12,0 м по данным бурения скважин выделены: 1) Современные отложения: почвенно-растительный слой (0,2 м), насыпной грунт (0,8-1,4 м); 2) Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения: песок пылеватый, серо-коричневый, рыхлый, малой степени водонасыщения (0,6-0,7м); песок пылеватый, серо-коричневый, средней плотности, водонасыщенный (1,8 м); суглинок текучепластичный, серый, с прослоями водонасыщенного песка (0,5-2,0 м); суглинок мягкопластичный, серовато-коричневый (0,8-4,5 м); песок мелкий, серо-коричневый, средней плотности, водонасыщенный (2,0 м); суглинок тугопластичный, темно-коричневый (1,0-3,2 м); глина тугопластичная, серая (6,5-8,0 м).

Водосброс является гидротехническим сооружением, характеризуется как переливная плотина, длиной по гребню 15 м. Конструктивно выполнена из деревянного шпунта. По технологии строительства плотины (водосброса), оно будет вестись под защитой грунтовой ограждающей перемычки. Для устройства шпунтового ряда выполняется первичная срезка грунта и демонтаж существующих строительных конструкций водосброса. Отметка дна котлована соответствует 72,00-72,30 м (по Балтийской системе). Общая площадь земляных работ составит до 92 кв.м.

Производство работ затрагивает не только насыпные грунты советского периода, относящиеся к мосту через р. Запрудня и плотине (водосбросу), но и земельные участки рядом с ними, на которых, могут быть выявлены зоны непо потревоженного культурного слоя.

По результатам исследований разработана документация по обеспечению сохранности объекта археологического наследия **«Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне»** - Раздел проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне, XIII-XVII вв.» в границах земельного участка по адресу: г. Кострома, р. Запрудня, на участке капитального ремонта плотины (водосброса).

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
4. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», рекомендованная к применению Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
5. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972.

14. Обоснования вывода экспертизы.

Участок капитального ремонта плотины (водосброса), расположен в границах объекта культурного наследия федерального значения **«Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне»**. Согласно п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные и строительные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов по обеспечению сохранности указанных объектов либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

Раздел проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения **«Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне, XIII-XVII вв.»** в границах земельного участка по адресу: г. Кострома, р. Запрудня, на участке капитального ремонта плотины (водосброса) состоит из общей части, исторической справки, археологической характеристики, резюме и приложений.

Разделом предусмотрены следующие охранные мероприятия в отношении объекта культурного наследия федерального значения **«Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне»**:

- проведение археологических исследований методом археологических наблюдений на участке не менее 92 кв.м. Данная мера определена в связи с тем, что почвенный покров земельного участка, подлежащего освоению, нарушен в ходе строительства предыдущей плотины.
- ознакомление руководства и сотрудников подрядных организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту плотины, с информацией о наличии памятника археологии вблизи и на территории работ.

В соответствии с пп. 1) п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. При этом особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

Указанные меры согласуются с нормой Федерального закона 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (п. 2 ст. 40), определяющей спасательные археологические полевые работы как исключительный случай при невозможности обеспечения физической сохранности объекта археологического наследия. В соответствии с п. 9 ст. 45.1 Федерального закона 25.06.2002 г. № 73-ФЗ спасательные археологические полевые работы - проведение методами научных исследований работ по сохранению объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний.

Вид необходимых спасательных археологических полевых работ определялся в соответствии с п. 7 ст. 45.1 Федерального закона 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Археологические наблюдения - проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия.

15. Вывод экспертизы.

Участок капитального ремонта плотины (водосброса), расположен в границах объекта культурного наследия федерального значения **«Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне»**.

Раздел проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне, XIII-XVII вв.» в границах земельного участка по адресу: г. Кострома, р. Запрудня соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, **обеспечивает сохранение** объекта культурного наследия федерального значения **«Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне, XIII-XVII вв.»**. При реализации предусмотренных Разделом мер при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, **возможно (положительное заключение)**

Раздел проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне, XIII-XVII вв.» в границах земельного участка по адресу: г. Кострома, р. Запрудня, на участке капитального ремонта плотины (водосброса) рекомендуется для согласования.

16. Перечень приложений к заключению экспертизы.

а) Раздел проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя на территории и вблизи церкви Спаса на Запрудне, XIII-XVII вв.» в границах

земельного участка по адресу: г. Кострома, р. Запрудня, на участке капитального ремонта плотины (водосброса).

17. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Сведения о сертификате: Кому выдан: Сарапулкина Татьяна Викторовна
Кем выдан: УЦ ИИТ (КЗ)

Серийный номер: 01D2FFA408D609900000009200060002

Действителен с: 18.07.17 11:58

Действителен по: 18.07.18 11:58

19. Дата оформления заключения экспертизы - 31.03.2018 г.

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы, кандидат исторических наук

Т.В. Сарапулкина